



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H21035

Срок действия с 03.11.2022 по 02.11.2025

№ 0020354

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности, марок МТ-ЭГС-1, МТ-ЭГС-2, МТ-КШС, МТ-ГШМ, МТ-К. Серийный выпуск.

код ОК
08.99.29.171

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 19284-79

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Талькомагнезит". ОГРН: 1227400039350, ИНН: 7415111230. Адрес: 456317, РОССИЯ, Челябинская область, город Миасс, улица Труда, дом 41А, помещение 2, , телефон: 8-800-2222-595, адрес электронной почты: info@uralcement.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Талькомагнезит". ОГРН: 1227400039350, ИНН: 7415111230. Адрес: 456317, РОССИЯ, Челябинская область, город Миасс, улица Труда, дом 41А, помещение 2, , телефон: 8-800-2222-595, адрес электронной почты: info@uralcement.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/М-03/11/22 от 03.11.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации