

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.10НА59.Н00185/19

Срок действия с 19.04.2019

по 18.04.2022

№ **0621730**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации и Испытаний «Пожарный Контроль», Место нахождения: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2, офис 1. Адрес места осуществления деятельности: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, шоссе Северное, дом 32, помещение № 5. Телефон: + 7(495) 740-79-50. Адрес электронной почты: csiprojcontrol@mail.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.10НА59; дата регистрации аттестата: 16.07.2018 года.

ПРОДУКЦИЯ Порошок минеральный неактивированный и активированный из осадочных (карбонатных) горных пород для асфальтобетонны и других видов органоминеральных смесей, марок МП-1, МП-2.
Выпускается по ГОСТ Р 52129-2003.
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)

08.12.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52129-2003.

код ТН ВЭД

2517

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Уральские Минералы».
Место нахождения: 454084, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп. 1, оф. 207.
Адрес места осуществления деятельности: 454084, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп. 1, оф. 207.
Телефон: +79227197739.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Уральские Минералы».
Место нахождения: 454084, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп. 1, оф. 207.
Адрес места осуществления деятельности: 454084, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп. 1, оф. 207.
Телефон: +79227197739.

НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 44РС-04/2019 от 19.04.2019 г., № 45РС-04/2019 от 19.04.2019 г., Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «РегионСерт», регистрационный номер аттестата аккредитации № ТБ.RU.31640.ИЛ05.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

И. Кошкова
подпись

Кошкова И.Д.

инициалы, фамилия

Эксперт

Балтрушевич
подпись

Балтрушевич С.И.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации